

国家电投集团贵州金元股份有限公司 2025 年度第 13 批（火电）集中招标 招标公告

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

1. 招标条件

招标人：国家电投集团贵州金元股份有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目业主：详见招标文件。

项目资金来源：项目自筹

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期/交货期	招标信息 服务费金额 (元)
1.	CPCECFD- GZJY-2025 -13-HD-01	01 泰元公司 1、2 号炉高温再热器管卡换型改造物资采购	泰元公司 1、2 号炉高温再热器管卡换型改造物资采购。含管卡、管卡固定件设计、制造、检验、试验、包装、运输和安装指导、配合和方案优化工作等，具体内容详见招标文件第二卷第五章“供货要求”。	合同签订后 20 天完成供货。	1000
2.	CPCECFD- GZJY-2025 -13-HD-02	02 黔西电厂 3 号炉高过、高再、水冷壁管屏升级改造施工	黔西电厂 3 号炉高过、高再、水冷壁管屏升级改造施工，主要内容：屏过下弯头 216 个，屏过直管 12 根，屏过、高过夹管各 2 根，屏过管夹 24 副，高过进口迎风面第一根管 36 根，高过出口迎风面第一根管 72 根，高再出口迎风面第一根管 97 根，前后墙水冷壁燃烧器上部所有管屏（长度 1000mm，350 根）A、B 侧墙标高 18.8m-22m 位置全部管屏（260 根）等。包括项目内所有设备的拆除（含旧设备运输至招标人指定位置）、安	合同签订，下达开工令后 30 天内。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期/交货期	招标信息服务金额(元)
			装及新设备投运前的性能试验、验收、试运行及工程移交后的售后服务等。具体内容详见招标文件第二卷第五章“委托人要求”。		
3.	CPCECFD-GZJY-2025-13-HD-03	03 黔西电厂 3 号炉燃烧器改造	黔西电厂 3 号炉燃烧器改造项目,包括 3 号炉燃烧器组件的更换(燃烧器至煤粉管道第一个焊口、燃烧器入口浓淡分离器、一次风铸钢件、钝体、稳燃环、内外二次风叶片、调节连杆等);旧燃烧器和涉及改造相关的设备、附件拆除;更换部分组件的设计、设备和材料采购、制造、供货、施工和安装工作、最终交付投产。具体内容详见招标文件第二卷第五章发包人要求。	合同签订后 60 天内完成供货;安装施工时间为接招标方通知后 30 天内(含调试、验收)。	1000
4.	CPCECFD-GZJY-2025-13-HD-04	04 黔西电厂 2025-2026 年度电袋复合式除尘器滤袋干洗和常规清灰外委	黔西电厂电袋复合式除尘器滤袋干洗和常规清灰(脉冲空气炮清灰)工作;其中:常规清灰 300MW 机组(4 台机组,每台 6768 条)8 台次,660MW(1 台机组,每台 14904 条)机组 2 台次,滤袋干洗每台机组各 1 台次。具体内容详见招标文件第二卷第五章发包人要求”。	合同签订后 24 个月(具备开工条件后,1-4 号机组单台炉空气炮清洗工期为 8 天内,单台炉干洗工期为 15 天内;5 号机组单台炉空气炮清洗工期为 12 天,单台炉干洗工期为 20 天)。	1000
5.	CPCECFD-GZJY-2025-13-HD-05	05 泰元公司脱硫 1、2 号吸收塔净烟道非金属膨胀节改造物资采购	泰元公司脱硫 1、2 号吸收塔净烟道非金属膨胀节改造物资采购,采购材质为 2205 双相合金不锈钢金属波纹膨胀节,共计 20 个。包括膨胀节设计、制造、供货、运输、技术指导安装、售后服务等。具体内容详见招标文件第二卷第五章“供货要求”。	合同预计供货期为 45 天,招标人书面通知之日起 15 天之内运至招标人生产现场。	1000
6.	CPCECFD-GZJY-2025-13-HD-06	06 鸭溪电厂 1、4 号炉空预器冷端蓄热元件改造项目	承包人以“包工包料”的方式承揽鸭溪电厂 1、4 号炉空预器冷端蓄热元件改造项目,本项目主要包括冷端蓄热元件、三向密封片、仓格托条的更换,涵盖项目的设计、供货、运输、安装(包含旧换热元件拆除并转运至发包人指定位置)以及工程移交后的售后服务等。具体内容详见第二卷第五章发包人要求要求。	合同签订后单台炉 30 天内货到招标人现场,接招标人书面通知起 30 天内完成安装调试。	1000
7.	CPCECFD-GZJY-2025-13-HD-07	07 纳雍电厂汽机侧疏放水系统提质增效优化改造设备采购	纳雍电厂汽机侧疏放水系统提质增效优化改造设备采购项目,主要采购 68 台阀门(含气动执行机构)。项目包括但不限于设计、供货、运输、储存、派遣技术人员进行指导安装、调试及售后服务等。具体内容详见招标文件第二卷第五章“供货要求”。	合同签订后 3 个月内设备到招标人指定现场,设备到货且接到招标人通知后 3 天内派遣技术人员到场指导完成改造工程。	1000
8.	CPCECFD-GZJY-2025-13-HD-08	08 纳雍电厂脱硫吸收塔扰动泵系统换型升级改造	纳雍电厂脱硫吸收塔扰动泵系统换型升级改造,共计 4 座脱硫吸收塔 8 台扰动泵改造,安装侧进式搅拌机 12 台。其工作内容包括:施工前的现场硬隔离措施布置,原扰动泵及管道拆除,原扰动泵基础破碎拆除,原扰动泵进、出口管塔壁封堵及防腐,新增侧进式搅拌机塔壁开孔及安装调试,基础制	合同签订后 120 个自然日内完成供货,施工工期为接招标人(电话或书面)通知后,30 个自然日内完 1 台机组 2 座脱硫吸收塔搅拌机改造施工。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期/交货期	招标信息服务费金额(元)
			作、电缆、开关及 DCS 控制部分安装调试,一、二级塔浆液互导管布置安装(含供货),一级塔石膏排出泵增容布置安装(含供货)及施工区域的文明生产管理等。本工程采用总承包人式,包括现场勘测、系统设计、设备制造、供货、改造施工(含改造后不再需要的所有设备、设施拆除、清理、场地硬化、平整等工作)、调试以及试运行、消缺、培训以及工程移交后的售后服务等均在在本工程项目范围内,DCS 画面及逻辑组态由投标人负责,施工所需的脚手架材料由招标人提供,投标人负责搭设和拆除。具体内容详见招标文件第五章“发包人要求”。		
9.	CPCECFD-GZJY-2025-13-HD-09	09 纳雍电厂 2 号机组脱硫一级塔及 3 号机组脱硫二级塔除雾器改造	<p>纳雍电厂 2 号机组脱硫一级塔及 3 号机组脱硫二级塔除雾器改造工程,其工程内容为</p> <p>(1) 2 号机组脱硫一级塔内部增加两层除雾器支撑钢梁,在其基础上安装一层管式除雾器和一层屋脊除雾器,同时增加塔外除雾器冲洗水系统电动阀门及控制电缆等相关配套设备。施工区域塔壁上附着的积浆由投标方负责清除;</p> <p>(2) 拆除原 3 号机组脱硫二级塔蜂窝式除雾器并转运到厂内指定地点,在除雾器支撑钢梁上设计安装两层屋脊式除雾器,并对除雾器冲洗管道、阀门电缆进行配套改造;</p> <p>(3) 本工程采用总承包方式,项目实施所需的现场勘测、系统设计、设备制造、供货、安装、调试、培训以及工程移交后的售后服务等均在在本工程项目范围内,由投标方负责</p> <p>(4) 施工过程中受损的塔壁、除雾器梁及其它构件的玻璃鳞片防腐层,由投标方负责修复,费用包含在项目总报价内;</p> <p>(5) DCS 画面及逻辑组态由投标方负责,施工所需的脚手架材料由招标方提供,投标方负责搭设和拆除。详见招标文件第二卷第五章“发包人要求”。</p>	合同签订后 30 个自然日内完成供货,安装工期为自发包方(电话或书面)通知之日起,30 个自然日内完成一台机组除雾器改造工作。	1000
10.	CPCECFD-GZJY-2025-13-HD-10	10 黔北电厂全厂消防水管漏点治理项目	黔北电厂全厂消防水管漏点治理项目,主要包括:更换生产区域锈蚀严重的消防水管道及阀门,含原设备拆除并转运至发包人指定位置、管道支撑架制作安装、管道除锈及防腐刷漆、系统试运及售后服务等。具体内容详见招标文件第二卷第五章“委托人要求”。	接招标人通知 60 天内完成所有工作。	1000

注:以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。

3. 投标人资格要求

序号	标段名称	资格要求
1.	01 泰元公司 1、2 号炉高温再热器管卡换型改造物资采购	<p>(一) 基本资格要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.投标人具有独立订立合同的资格; 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单),没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态; 3.投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单); 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”; 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 <p>(二) 专项资格要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.资质要求: 接受设备生产厂家或代理商投标,代理商投标必须提供生产厂家的授权代理资格证明文件及售后服务承诺函。 2.业绩要求: 投标产品近 5 年内(含,自投标截止日起往前推算,以合同签订时间为准),至少具有 2 个 300MW 及以上燃煤发电机组高温区域受热面管屏卡供货或相近设备供货业绩,投标人在投标文件中提供业绩清单、合同关键页复印件(包括合同首页、供货范围(规格和型号、主要技术参数、数量)、签字页)。 3.本标段不接受联合体投标。
2.	02 黔西电厂 3 号炉高过、高再、水冷壁管屏升级改造施工	<p>(一) 基本资格要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.投标人具有独立订立合同的资格; 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单),没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态; 3.投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单); 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”; 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 <p>(二) 专项资格要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.资质要求:投标人必须具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包二级及以上资质,或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。且具有有效的安全生产许可证。 2.安全要求:投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故,近 18 个月(含,自投标截止日起往前推算)在国家电力投资集团有限公司系统未发生人身死亡事故;未被贵州金元及系统单位纳入安全环保“黑名单”的供应商; 3.业绩要求:投标人近 5 年内(含,自投标截止日起往前推算,以合同时间为准),至少具有 3 个及以上锅炉受热面管屏改造或更换安装的业绩,投标人需在投标文件中提供业绩清单、合同关键页复印件(至少含合同首页、改造范围(型号规格、主要技术参数、数量)、签字页等),项目完工证明材料(验收证明或业主出具的投运证明文件或结算单据或其他有效证明材料)等文件。 4.项目经理:具有有效的安全资格证书,应具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算)担任过与招标范围类似项目经理/负责人或技术负责人的业绩(需提供证明材料),本单位在职职工,提供近 6 个月(含,自投标截止日起往前推算)为其缴纳社保的证明; 5.项目安全管理人员:具有有效的安全资格证书,本单位在职职工,提供近 6 个月(含,自投标截止日起往前推算)为其缴纳社保的证明; 6.本标段不接受联合体投标。

序号	标段名称	资格要求
3.	03 黔西电厂 3 号炉燃烧器改造	<p>(一) 基本资格要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.投标人具有独立订立合同的资格; 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单),没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态; 3.投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单); 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”; 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 <p>(二) 专项资格要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.资质要求: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 投标人具有特种设备制造许可证(A 级锅炉)资质; 1.2 投标人必须为锅炉制造厂家,不接受代理商投标; 1.3 施工资质:仅施工部分允许分包;若施工部分分包,施工单位需具备以下资质;若施工不分包,投标人需具备以下资质: <ol style="list-style-type: none"> (1)具有电力工程施工总承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质,且具有有效的安全生产许可证; (2)项目安全员(专职):具有有效的安全资格证书,施工单位在职职工,提供近 6 个月(含,自投标截止日起往前推算)为其缴纳社保的证明; 3.安全要求:投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故,近 18 个月(含,自投标截止日起往前推算)在国家电力投资集团有限公司系统未发生人身死亡事故;未被贵州金元及系统单位纳入安全环保“黑名单”的供应商; 4.业绩要求:投标人近 5 年(含,投标截止日往前推算,以合同签订时间为准)内,至少已完成 2 个电厂 W 火焰锅炉(单机容量 300MW 及以上)燃烧器改造总承包业绩;投标人须随投标文件同时提供业绩清单、合同关键页复印件(包括:合同封面、主要工作内容范围页、签字盖章页、验收材料(业主出具的验收证明或投运证明或结算单据或其他有效证明)等资料)。 5.项目经理要求:投标单位在职职工,提供近 6 个月(含,自投标截止日起往前推算)为其缴纳社保的证明,并提供不得同时担任两个及以上项目经理的承诺函; 6.不接受联合体投标。
4.	04 黔西电厂 2025-2026 年度电袋复合式除尘器滤袋干洗和常规清灰外委	<p>(一) 基本资格要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.投标人具有独立订立合同的资格; 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单),没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态; 3.投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单); 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”; 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 <p>(二) 专项资格要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.资质要求:投标人应具有国家建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包叁级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证; 2.安全要求:投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故,近 18 个月(含,自投标截止日起往前推算)在国家电力投资集团有限公司系统未发生人身死亡事故;未被贵州金元及系统单位纳入安全环保“黑名单”的供应商;

序号	标段名称	资格要求
		<p>3.业绩要求：投标人近3年内（含，自投标截止日起往前推算，以合同时间为准），至少具有3个单机容量300MW及以上火电厂除尘器滤袋清洗施工的业绩；投标人需在投标文件中提供业绩清单、合同关键页复印件（至少包括合同封面页、合同范围页、签字页等）；</p> <p>4.项目经理要求：具有有效的安全资格证书，本单位在职职工，提供近6个月（含，自投标截止日起往前推算）为其缴纳社保的证明；</p> <p>5.项目安全管理人员：具有有效的安全资格证书，提供近6个月（含，自投标截止日起往前推算）为其缴纳社保的证明；</p> <p>6.本标段不接受联合体投标。</p>
5.	05 泰元公司脱硫1、2号吸收塔净烟道非金属膨胀节改造物资采购	<p>（一）基本资格要求</p> <p>1.投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>3.投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）；</p> <p>6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>（二）专项资格要求</p> <p>1.资质要求：接受设备生产厂家或代理商投标，代理商投标必须提供生产厂家的授权代理资格证明文件及售后服务承诺函。</p> <p>2.业绩要求：投标产品近5年内（含，自投标截止日起往前推算，以合同签订时间为准），至少具有2个300MW及以上燃煤发电机组脱硫吸收塔净烟道材质为合金不锈钢金属波纹膨胀节供货或相近设备供货业绩，投标人在投标文件中提供业绩清单、合同关键页复印件（包括合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页）。</p> <p>3.本标段不接受联合体投标。</p>
6.	06 鸭溪电厂1、4号炉空预器冷端蓄热元件改造项目	<p>（一）基本资格要求：</p> <p>1.投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>3.投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）；</p> <p>6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>（二）专项资格要求：</p> <p>1.资质要求：</p> <p>1.1 投标人必须为生产厂家，不接受代理商投标；</p> <p>1.2 仅施工部分允许分包：若施工部分分包，分包单位需具备以下资质；若施工不分包，投标人需具备以下资质：</p> <p>（1）具有电力工程施工总承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；</p> <p>（2）具备有效的安全生产许可证；</p> <p>2.安全要求：投标人近36个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在较大及以上生产安全责任</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>事故,近 18 个月(含,自投标截止日起往前推算)在国家电力投资集团有限公司系统未发生人身死亡事故;未被贵州金元及系统单位纳入安全环保“黑名单”的供应商;</p> <p>3.业绩要求:投标人近 5 年内(自投标截止日起往前推算,以合同签订时间为准),至少具有 2 个单机容量 300MW 及以上燃煤电厂锅炉回转式空预器蓄热元件供货且成功投运的业绩,需提供合同关键页复印件(包括合同首页、承包范围、签字页)、竣工证明(竣工验收证明或业主出具的证明文件或其他有效证明资料)。</p> <p>4.项目负责人要求:拟派的项目负责人应为投标单位正式员工,提供近 6 个月(含,自投标截止日起往前推算)为其缴纳社保的证明;具有有效的安全资格证书。</p> <p>5.本标段不接受联合体投标。</p>
7.	07 纳雍电厂汽机侧疏放水系统提质增效优化改造设备采购	<p>(一)基本资格要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.投标人具有独立订立合同的资格; 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单),没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态; 3.投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单); 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”; 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 <p>(二)专项资格要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.资质要求:接受设备生产厂家或代理商投标,代理商投标必须提生产厂家的授权代理资格证明文件及售后服务承诺函。 2.业绩要求:投标产品近 5 年内(含,自投标截止日起往前推算,以合同签订时间为准),具有 2 个 300MW 及以上火电机组高温高压阀门供货业绩。投标人在投标文件中提供需业绩清单、合同关键页复印件(至少含合同首页、供货范围(型号规格、主要技术参数、数量)、签字页等)。 3.本标段不接受联合体投标。
8.	08 纳雍电厂脱硫吸收塔扰动泵系统换型升级改造	<p>(一)基本资格要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.投标人具有独立订立合同的资格; 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单),没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态; 3.投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单); 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”; 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 <p>(二)专项资格要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.资质要求:投标人必须具有国家建设主管部门核定的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质,或机电工程施工总承包三级及以上资质,或环保工程专业承包三级及以上资质;且具有有效的安全生产许可证; 2.安全要求:投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故,近 18 个月(含,自投标截止日起往前推算)在国家电力投资集团有限公司系统未发生人身死亡事故;未被贵州金元及系统单位纳入安全环保“黑名单”的供应商。 3.业绩要求:投标产品近 5 年内(含,自投标截止日起往前推算,以合同签订时间为准),至少具有 2 个应用于燃煤发电厂脱硫吸收塔侧进式搅拌机新建或改造,且成功运行 2 年及以上的业绩,投标人

序号	标段名称	资格要求
		<p>在投标文件中提供业绩清单，合同关键页复印件（至少包括：合同首页、主要参数页、供货范围页和签字页复印件等）等文件；</p> <p>4.项目负责人：具有有效的安全资格证书；本单位在职职工，提供近6个月（含，自投标截止日起往前推算）为其缴纳社保的证明；</p> <p>5.项目安全管理人员：至少1人具有有效的安全资格证书；本单位在职职工，提供近6个月（含，自投标截止日起往前推算）为其缴纳社保的证明。</p> <p>6.本标段不接受联合体投标。</p>
9.	09 纳雍电厂2号机组脱硫一级塔及3号机组脱硫二级塔除雾器改造	<p>（一）基本资格要求</p> <p>1.投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>3.投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）；</p> <p>6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>（二）专项资格要求</p> <p>1.资质要求：</p> <p>1.1 投标人必须为设备生产厂家，不接受代理商投标；</p> <p>1.2 仅施工部分允许分包；若施工分包，施工单位需具备以下条件：若施工不分包，投标人需具备以下条件：</p> <p>（1）必须具有国家建设主管部门核定的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，或机电工程施工总承包三级及以上资质，或环保工程专业承包三级及以上资质；且具有有效的安全生产许可证；</p> <p>（2）项目安全主要负责人：具有有效的安全资格证书；本单位在职职工，提供近6个月（含，自投标截止日起往前推算）为其缴纳社保的证明；</p> <p>（3）项目安全管理人员：至少1人具有有效的安全资格证书；本单位在职职工，提供近6个月（含，自投标截止日起往前推算）为其缴纳社保的证明；</p> <p>2.安全要求：投标人近36个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在较大及以上生产安全责任事故，近18个月（含，自投标截止日起往前推算）在国家电力投资集团有限公司系统未发生人身死亡事故；未被贵州金元及系统单位纳入安全环保“黑名单”的供应商。</p> <p>3.业绩要求：投标人近5年内（含，自投标截止日起往前，以合同签订时间为准），至少具有2个中国国内火电机组脱硫吸收塔除雾器安装，且成功运行1年及以上的业绩，投标人在投标文件中提供业绩清单、合同关键页复印件（至少包括：合同首页、主要参数页、供货范围页和签字页复印件等）等文件。</p> <p>4.项目经理要求：具有有效的二级及以上注册建造师证书；具有有效的安全资格证书，近5年内（含，投标截止日往前推算，以合同签订时间为准）担任过与招标同规模及以上工程施工的项目经理/负责人或技术负责人的业绩（需证明材料），并不得同时担任两个及以上建设工程的项目经理，本单位在职职工，提供近6个月（含，自投标截止日起往前推算）为其缴纳社保的证明；</p> <p>5.本标段不接受联合体投标。</p>
10.	10 黔北电厂全厂消防水管漏点治理项目	<p>（一）基本资格要求：</p> <p>1.投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>3.投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p>

序号	标段名称	资格要求
		5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单); 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”; 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 (二)专项资格要求 1.资格要求:投标人具有有效的电力工程施工总承包三级及以上资质,或机电工程施工总承包三级及以上资质,或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质,并具备有效的安全生产许可证。 2.安全要求:投标人近36个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故,近18个月(含,自投标截止日起往前推算)在国家电力投资集团有限公司系统未发生人身死亡事故;未被贵州金元及系统单位纳入安全环保“黑名单”的供应商。 3.业绩要求:投标人近5年内(含,自投标截止日起往前推算,以合同签订时间为准),至少具有2个单机容量300MW及以上燃煤电厂工业管道更换或安装业绩,需提供合同关键页复印件(包括合同首页、承包范围、签字页)。 4.项目负责人要求:拟派的项目负责人应为投标单位正式员工,提供近6个月(含,自投标截止日起往前推算)为其缴纳社保的证明;具有有效的安全资格证书;不得同时担任两个及以上项目的项目负责人,并提供承诺书。 5.本标段不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者,请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站(<https://ebid.espic.com.cn>),注册账号并下载【电能e招采投标管家】,在投标管家客户端报名参与购买招标文件,不接受现场购买。

4.2 招标文件发售时间

2025年3月3日至2025年3月10日17时30分(北京时间)。

热线服务:上午9:00~11:30,下午13:30~17:30(法定节日除外)。

4.3 招标文件价格

购买招标文件需支付招标信息服务费,招标信息服务费价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买,一经售出,费用不退。

4.4 招标文件购买和获取

(1) 购买招标文件

登录国家电投电子商务平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付招标信息服务费用（微信在线/对公转账支付）→下载查看招标文件。

数智签 APP 办理：国家电投电子商务平台使用数智签 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 App Store 或安卓应用商店下载"数智签"APP。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括注册和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。

(2) 支付方式：线上支付。

(3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

4.5 详细操作流程可通过平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>）→下载中心→下载→《招标业务-供应商操作指导手册》。

5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）2025 年 3 月 25 日 09 时 30 分（北

京时间，开标时间如有变化另行通知），投标人应在截止时间前通过（国家电投电子商务平台）递交电子投标文件。

本批次开标采用服务器端集中解密，到开标时间后，服务器统一对投标文件进行集体自动解密，届时投标人仅需在电能 e 招采投标管家客户端中查看确认开标结果，查看确认开标结果方式为电子传签方式，同一时间内只能有一名投标人查看确认，查看确认截止时间无限制，可稍后再试

6.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）和国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布。

8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招 标 人：国家电投集团贵州金元股份有限公司

地 址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296 号

联 系 人：见招标文件

电 话：见招标文件

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

地 址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮 编：100080

联 系 人：崔天依

电 话：010-56995209

电子邮件：cuitianyi@spic.com.cn

(签名)

(招标代理机构盖章)

二〇二五年三月三日