

招标编号：HBSQ202406-ZB06

华北电网有限公司高级研究院三期工程
第四次物资公开招标采购项目
(招标公告)

华北电网有限公司高级研究院三期工程筹建处

二〇二四年

目 录

- 第一章 招标公告
- 第二章 投标人须知
- 第三章 评标办法（综合评估法）
- 第四章 合同条款及格式
- 第五章 供货要求
- 第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

华北电网有限公司高级研究院三期工程第四次物资公开招标采购项目 招标公告

招标编号：HBSQ202406-ZB06

1. 招标条件

项目建设单位为华北电网有限公司高级研究院三期工程筹建处（以下简称“项目单位”），项目资金来自企业自有资金，出资比例为 100%，资金来源已落实，招标人为华北电网有限公司高级研究院三期工程筹建处，并委托北京华联电力工程咨询有限公司为招标代理机构。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》，倡导潜在投标人用先进标准引领产品质量提升，有效治理质量突出问题，推动形成优质优价的采购机制。为保障电网和设备本质安全，维护良好电工装备质量生态环境，确保投标人提供优质产品。招标人有权对违反“投标函”承诺的投标人加大不良行为处理力度。

2. 项目概况与招标范围

详见招标公告附件。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，须具有与本招标项目相应的供货能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标是否接受代理商投标见 3.6 专用资格要求。如接受代理商投标的，代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（商务部令 2014 年第 1 号）规定必须进行国际招标的产品。

3.4 接受代理商或者外协外购产品投标时，其投标产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系投标人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。

3.5 投标人及其投标产品须满足如下通用资格要求：

(1) 投标产品制造商必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本招标活动不接受贴牌代工以及任何分包（招标文件中规定的允许外购外协的除外）、转包行为的投标。

这些制造、检测能力应当分别相当于或者优于招标人招投标交易平台信息系统

(<https://ecp.sgcc.com.cn>) 中发布的“供应商资质能力信息核实规范”提出的相应条款要求(查看路径: 招投标交易平台信息系统首页→供应商管理→资质能力核实→资质能力核实规范标准)。

(2) 在与规范相同或较规范更严格的条件下, 投标产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足招标文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品, 除外购外协的产品外, 则投标人须分别满足包内各类别产品的资格要求; 对于外购外协的产品, 产品制造商应满足本公告资质相关业绩要求。

(3) 取得国家法律、法规、部门规章规定的有效许可证。取得招标文件要求的国家强制认证证书。

(4) 法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

(5) 应有良好的财务状况和商业信用。

(6) 根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的规定, 若投标人为制造商, 存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的, 投标人在投标截止之日至中标公告发布之前, 任一日在不良行为处理期内的, 均适用不良行为处理结果。或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条重大问题“熔断机制”情形的, 其投标将被否决。若投标人为代理商, 投标人或其代理产品的制造商存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的, 投标人或其代理产品的制造商在投标截止之日至中标公告发布之前, 任一日在不良行为处理期内的, 均适用不良行为处理结果。或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条重大问题“熔断机制”情形的, 其投标将被否决。

(7) 根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号), 投标人不得被人民法院列为失信被执行人。投标人不得存在违法失信行为, 不得被列入失信被执行人, 不得被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单。

(8) 投标人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。投标人需同时在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的, 包含“营业执照信息”、“列入严重违法失信企业名单(黑名单)”、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”、“清算信息”的查询结果。如投标人未提供企业信用信息公示报告, 或提供的报告不符合招标文件规定的格式与内容, 或报告内容被评标委员会认定有异议的, 投标人的“列入经营异常名录信息”和“列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息”以评标委员会在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的结果为准。投标人未提供或提供的企业信用信息公示报告不符合招标文件规定的格式与内容的, 评标委员会将会对投标人进行不利评价。投标人提供虚假企业信用信息公示报告的, 按照虚假投标进行否决, 并根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》进行相应处理。

(9) 外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本招标技术规范要求。国家、行业已经发布相应产品标准的，投标人须取得国家授权的专业检测机构或者国际专业权威机构出具的型式试验报告；国家、行业尚未发布相应产品标准的，投标人须取得国家授权的专业检测机构或者国际专业权威机构依据国家电网有限公司企业标准出具的检验检测报告。投标人应具备对外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件进行进厂验收所需的检验制度、检测手段和能力，和由材料、元件和部件供应商提供的检测合格证明。原材料组部件管理应当具有可追溯性。

(10) 投标人不得选配国家电网有限公司《关于供应商不良行为处理情况的通报》中正接受暂停中标资格、取消中标资格的外购外协供应商或代理（集成服务）制造商的产品；不得选配涉嫌存在《招标投标法》第 53 条、《招标投标法实施条例》第 51 条所列违法行为，已被司法机关立案的外购外协供应商或代理（集成服务）制造商的产品。

(11) 投标产品不得选配缺陷责任期（自设备投运之日起两年内）发生产品质量问题（包括但不限于接续、接触机械电气性能，支撑、封闭绝缘性能，以及电力电子性能下降、老化、毁损、丧失等）导致设备停运检修的组件材料制造商的产品。

(12) 违反“投标函”承诺，在人民法院生效的判决书中被认定在招标人采购活动中存在行贿犯罪记录的，该投标人参与本项目的投标将被否决。

(13) 其他

3.6 投标人及其投标产品须满足相应招标货物的专用资格要求如下：

详见招标公告附件。

3.7 本次招标不接受投标人委托中介机构或者中间人编制投标文件或代行办理投标事宜。

3.8 各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。

3.9 其他

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件（电子文件）免费获取。

4.2 凡有意参加投标者，请于**2024年08月01日起至2024年08月07日下午17:00**（北京时间，下同），投标人获取招标文件：请按附件2格式填写《投标文件确认领取/递交登记列表》（一份可编辑版，一份不可编辑版），加盖单位公章后，发至招标代理机构邮箱 zhaobiao6@heesc.com 中，邮件标题为投标人单位名称，招标人收到后将电子版招标文件发至《投标文件确认领取/递交登记列表》所填写E-mail中。

5. 投标文件的提交

5.1 投标文件提交的截止时间（投标截止时间，下同）为**2024年08月22日10:00**时。

投标文件提交时间：所有投标文件应当在投标截止时间前递交招标人。

投标文件提交地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 11 区 2 号楼。

投标文件递交方式：本次投标文件采用纸版递交方式。

5.2 投标截止时间之前未成功递交至招标人的投标文件，招标人不予受理。不接受未按规定加密的投标文件及投标文件的修改文件。

5.3 未按招标公告规定的时间和方式获取并下载招标文件的投标，招标人将不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在招标人招投标交易平台信息系统 (<https://ecp.sgcc.com.cn>)、中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>) 上发布。

7. 联系方式

招标人：华北电网有限公司高级研究院三期工程筹建处

地址：北京市昌平区蟒山路12号

邮编：100052

联系人：郑工

联系电话：010-51978652

招标代理机构：北京华联电力工程咨询有限公司

地址：北京市丰台区南四环西路188号（总部基地）11区2号楼。

邮编：100070

联系人电话：关女士：010-52262122。

电子邮件：zhaobiao6@heesc.com

招标人招投标交易平台信息系统（国家电网有限公司电子商务平台）网址：
<https://ecp.sgcc.com.cn>。

8. 合规声明

本招标文件（包括商务部分和技术部分）符合国家现行法律法规规定，若国家颁布新的法律法规或对现有法律法规进行修订，以新施行的法律法规规定为准。

9. 权利声明

禁止对本招标文件或公示信息（依法必须招标项目的招标公告部分除外）进行任何形式的转载（包括但不限于部分或全文转载、修改后转载）或任何未经书面授权的使用。转载依法必须招标项目的招标公告或公示信息的，不得改变招标公告和公示信息的内容，须注明信息来源，不得用于非法用途。任何单位或个人不得违法转载（包括但不限于改变内容转载、转载不注明来源、遗漏或不及时转载修改或补充内容等）招标公告或公示信息、不得对招标公告或公示信息等内容进行不全面、不准确、不客观地分析或使用，任何单位或个人违法或违反本条规定转载、使用本招标文件或公示信息的，招标人将依法追究法律责任。

2024年8月1日

附件1 招标公告附件

分标编号	分标名称	包号	项目名称	项目范围	投标人专用资格要求		供货期限	供货地点	最高限价
					资质要求	业绩			
1001012	箱式变电站	包01	华北电网有限公司高级研究院三期工程2024年配电设备采购项目	华北电网有限公司高级研究院三期工程室外工程、变配电工程的配电设备采购，具体内容详见技术规范书和设备清单。	1. 详见资质要求附表。 2. 本次招标不接受代理商投标。	2019年1月1日至投标截止日期间，投标人具有同类产品销售业绩（时间以合同签订日期为准，须提供合同封面页、签字盖章页等合同内容页复印件）。	自合同签订之日起一个月	北京市	详见设备清单中的单价限价
1001002	10kV 变压器	包02	华北电网有限公司高级研究院三期工程2024年变压器采购项目	华北电网有限公司高级研究院三期工程室外工程、变配电工程的变压器采购，具体内容详见技术规范书和设备清单。	1. 详见资质要求附表。 2. 本次招标不接受代理商投标。	2019年1月1日至投标截止日期间，投标人具有同类产品销售业绩（时间以合同签订日期为准，须提供合同封面页、签字盖章页等合同内容页复印件）。	自合同签订之日起一个月	北京市	详见设备清单中的单价限价
1408001	10kV 电缆	包03	华北电网有限公司高级研究院三期工程2024年电缆采购项目	华北电网有限公司高级研究院三期工程室外工程、变配电工程的电缆采购，具体内容详见技术规范书和设备清单。	1. 详见资质要求附表。 2. 本次招标不接受代理商投标。	2019年1月1日至投标截止日期间，投标人具有同类产品销售业绩（时间以合同签订日期为准，须提供合同封面页、签字盖章页等合同内容页复印件）。	自合同签订之日起一个月	北京市	详见设备清单中的单价限价

包 01 资质要求附表

项目名称	试验报告	生产设备	试验设备
华北电网有限公司高级研究院三期工程 2024 年配电设备采购项目	取得国际权威机构或者国家授权、许可的产品检验检测机构出具的产品有效试验、鉴定报告，且报告结论数据满足本次招标的要求。	1、数控折弯机(或具备折剪冲功能的数控加工中心)e 2、数控剪板机(或具备折剪冲功能的数控加工中心)e 3、数控冲床(或具备折剪冲功能的数控加工中心) 4、母排加工机	1、工频耐压装置←2. 二次回路工频耐压装置←3、回路电阻测试仪←5、绝缘电阻测试仪<6、微水检测仪(气体绝缘环网柜适用)←7、SF6 气体检漏仪←8、局部放电测试仪<
		1、数控折弯机(或具备折剪冲功能的数控加工中心)e 2、数控剪板机(或具备折剪冲功能的数控加工中心)e 3、数控冲床(或具备折剪冲功能的数控加工中心) 4、母排加工机	1、工频耐压装置 2、二次回路工频耐压装置 3、回路电阻测试仪 4、机械特性测试仪 5、绝缘电阻测试仪

包 02 资质要求附表

项目名称	试验报告	关键参数	生产设备	试验设备
华北电网有限公司高级研究院三期工程 2024 年变压器采购项目	本体型式试验 (报告内含能效等级)	能效等级:NX1 或 NX2 负载损耗值不大于标准 GB20052-2020 要求, 空载损耗值不大于标准 GB20052-2020 要求; 声功率 (dB (A)) ≤1250~1600kVA:60, 2000~2500kVA:62; 温升试验 (高压绕组) ≤100K (F 级), ≤125 (H 级); 温升试验 (低压绕组) ≤100K (F 级), ≤125 (H 级); 短路承受能力试验结论满足 GB/T1094. 5-2008;	绕线机, 真空 浇注设备, 箔 绕机, 干燥炉	试验变压器 (外施耐压试验)、局部放电测试仪 (局部放电试验)、功率分析仪 (或电压表、电流表及功率表) (空载试验和负载试验)、中频发电机组或变频电源 (感应耐压试验和局部放电试验)、调压器 (空载试验和负载试验电源)。

包 03 资质要求附表

标段名称	试验报告	关键参数	生产设备	试验设备	生产许可证或检测合格证(入网许可证)
10kV 电力电缆	具备相应资质的第三方检测机构出具的有效型式试验报告	型号/结构:YJV 芯数: 3 截面(不小于)mm ² : 400 铠装/屏蔽: 铠装 阻燃等级: ZC	导体绞制设备、塑料挤出设备、成缆设备、交联悬链生产线或立式生产线(硫化管、旋转牵引设备)、带材绕包设备、成铠设备	局部放电检测设备(适用于 6kV 及以上电力电缆)、耐压试验设备、直流电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、老化箱(热延伸试验设备)、电缆截面投影仪	国家市场监督管理总局认可机构颁发的有效生产许可证
低压电力电缆	具备相应资质的第三方检测机构出具的有效型式试验报告	型号/结构:YJV 芯数: ≥ 3 截面(不小于)mm ² : 240 铠装/屏蔽: 铠装 阻燃等级: ZC	导体绞制设备、塑料挤出设备、成缆设备、交联生产线(交联设备交联蒸箱、紫外线交联辐照设备等)、带材绕包设备、成铠设备	耐压试验设备、直流电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、老化箱(热延伸试验设备)、电缆截面投影仪	国家市场监督管理总局认可机构颁发的有效生产许可证

附件 2:

投标文件确认领取/递交登记列表							
招标编号:		项目名称:					
递交方式: 纸质版邮寄方式		包 号:					
纸质邮寄时间:		邮寄地点:					
邮寄单号:							
投标人邮箱:							
序号	投标人	纸质投标文件	电子版 U 盘 (投标文件)	密封或加 密情况	递交人签字	联系电话	监督签字
1	XXXX	1 正	<input type="checkbox"/>				

注: 1. 招标编号、项目名称、纸质邮寄时间、邮寄地点、邮寄单号、投标人邮箱、投标人、递交人签字、联系电话由投标人如实填写完整。

2. 电子版 U 盘 (投标文件)、密封或加密情况、监督签字, 现场开标时工作人员填写, 监督全程监督并签字。